

INWESTOR		UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU	
PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU		ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU W ZAKRESIE WYMIANY STROPOW DREWNIANYCH NA ŻELBETOWE I INSTALACJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. MICKIEWICZA 1 NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. GEOD. GR. 1778	
TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKT SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD II PIĘTREM	
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA		ATELIER >>> Z E T T A <<<	

ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zelta@zelta.com.pl
ul. Prulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zelta.com.pl
www.zelta.com.pl

ul.Ks.A. Syczewskiego 8 lok.4
15-139 BIAŁYSTOK
tel. 511-174-118
e-mail: biuro.struktura@gmail.com

		nr uprawnień	podpis
Autor	mgr inż. TOMASZ KONRAD OLEWŃSKI	PDL/0097/POOK/13	
Sprawdzający Konstrukcja	inż. JANUSZ JANCEWICZ	BL/53/86	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powołanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			
WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			



- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT PORÓWNAĆ WSZYSTKIE ISTOTNE WYMIARY KONSTRUKCJI INSTALACJI Z ZAŁOŻENIAMI W PROJEKcie
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - OTWORY WYKONYWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

- UWAGI OGÓLNE:
- RYŚUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - RZĘDNE I ROZMIARY OTWORÓW PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
 - EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
 - WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
 - WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

DETAL "J" dodatkowo podparcie płyt i murłaty w celu umożliwienia usunięcia belki stropowej pod słupem wieżby dachowej

DETAL "I" tymczasowe podparcie podwaliny na czas wymiany belek stropowych pod słupem wieżby dachowej

Opieranie słupa 12x12 na belce IPE 180 strop nad II piętrem skala 1:10



UWAGI: DOKŁADNA KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC WYMIANY STROPU ZNAJDUJE SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM